Data	ul.Klonowa - ID 38363					
	PM1	PM2.5	PM10	Temperatura	Wilgotność	Ciśnienie
01.01.2023	5	9	11	11	79	1014
02.01.2023	9	15	18	9	86	1016
03.01.2023	4	7	9	4	85	1023
04.01.2023	10	17	21	2	94	1015
05.01.2023	2	4	4	4	94	1006
06.01.2023	8	14	18	-1	92	1019
07.01.2023	12	21	28	3	97	1017
08.01.2023	13	23	31	3	94	1010
09.01.2023	17	29	38	3	94	1002
10.01.2023	13	23	30	3	94	1014
11.01.2023	10	18	23	2	91	1014
12.01.2023	7	12	15	5	92	1010
13.01.2023	6	10	11	5	91	1007
14.01.2023	4	8	10	4	93	1011
15.01.2023	4	6	8	4	90	1000
16.01.2023	7	12	15	1	90	997
17.01.2023	10	17	22	2	90	988
18.01.2023	16	27	35	-1	91	994
19.01.2023	18	32	43	0	91	1005
20.01.2023	12	23	31	-2	85	1016
21.01.2023	7	13	15	-2	90	1021
22.01.2023	9	17	21	-1	90	1031
23.01.2023	12	21	27	-2	91	1037
24.01.2023	12	21	27	-3	92	1039
25.01.2023	12	22	30	-3	89	1030
26.01.2023	12	23	32	-1	91	1020
27.01.2023	11	20	27	-3	89	1022
28.01.2023	8	13	18	-3	86	1025
29.01.2023	9	17	22	-2	92	1018
30.01.2023	7	13	16	0	93	1001
31.01.2023	4	7	9	1	94	1006
ŚREDNIA miesięczna	**9**	**17**	**21**	**1**	**91**	**1014**
MINIMALNA wartość	**2**	**9**	**4**	**-3**	**79**	**988**
MAKSYMALNA wartość	**18**	**32**	**43**	**11**	**97**	**1039**
NORMA WHO (dobowa)	**---**	**15 µg/m³**	**45 µg/m³**	**---**	**---**	**---**