Data	ul.Klonowa - ID 38363					
	PM1	PM2.5	PM10	Temperatura	Wilgotność	Ciśnienie
01.04.2023	9	16	21	5	90	1000
02.04.2023	6	10	13	1	84	1016
03.04.2023	3	5	7	-1	69	1027
04.04.2023	4	8	11	-1	71	1024
05.04.2023	9	15	20	0	73	1022
06.04.2023	10	17	23	0	77	1021
07.04.2023	16	27	37	6	87	1017
08.04.2023	12	20	28	7	79	1023
09.04.2023	14	24	32	7	85	1024
10.04.2023	9	15	19	8	79	1023
11.04.2023	11	17	23	9	81	1011
12.04.2023	8	13	18	7	86	1008
13.04.2023	13	21	29	9	72	1005
14.04.2023	11	18	23	10	78	1008
15.04.2023	10	15	19	8	84	1010
16.04.2023	7	12	15	7	87	1018
17.04.2023	9	16	20	7	82	1023
18.04.2023	11	18	24	8	79	1025
19.04.2023	10	17	22	5	83	1020
20.04.2023	12	18	23	11	70	1020
21.04.2023	10	15	20	11	60	1019
22.04.2023	7	11	15	11	61	1014
23.04.2023	9	14	17	14	63	1008
24.04.2023	10	16	20	14	76	1004
25.04.2023	5	8	11	9	80	1005
26.04.2023	5	8	12	5	69	1011
27.04.2023	7	12	18	5	69	1017
28.04.2023	11	17	27	7	64	1018
29.04.2023	15	23	34	10	70	1012
30.04.2023	6	10	14	8	67	1018
ŚREDNIA miesięczna	**9**	**15**	**20**	**7**	**76**	**1016**
MINIMALNA wartość	**3**	**5**	**7**	**-1**	**60**	**1000**
MAKSYMALNA wartość	**16**	**24**	**37**	**14**	**90**	**1024**
NORMA WHO (dobowa)	**---**	**15 µg/m³**	**45 µg/m³**	**---**	**---**	**---**